

2025

RIERBA

Catálogo de Productos & Soluciones

Más que empaques desde 1987.

NUESTROS PRODUCTOS & SOLUCIONES

Ofrecemos
una gama de
soluciones
ilimitadas, tan
únicas como
su producto.





Soluciones de empaques



División de alimentos



Codificación y marcado



Inspección del producto



Desinfección e higiene



Soluciones industriales



SOLUCIONES DE EMPAQUE

**Diseñado para optimizar
sus procesos de empaque.**



SOLUCIONES DE EMPAQUES

Todo lo necesario para empaque en los diferentes segmentos de la industria. Representaciones de las marcas de mayor calidad en todo el mundo.



CINTA ADHESIVA HOTMELT

- Tiene excelentes propiedades de barrera a la humedad.
- Su baja viscosidad hace que se aplique incluso en los ambientes más difíciles.
- Su fuerza de adhesión es constante con el paso del tiempo.
- Se adhiere sobre superficies porosas y lisas como maderas, metales, plásticos, cerámica, vidrio, cartón, embalaje, encuadernación etc.

! Ideal para utilizar en stand de venta de productos empacados (fundas de doritos, platanitos, galletas, etc.), colmados, supermercados y farmacias.



CINTA ADHESIVA ACRÍLICO

- El Adhesivo Acrílico es a base de agua, ideal para para bajas temperaturas, aumenta su adhesividad con el paso de las horas. Es muy recomendable para cuartos fríos o para cuando las cajas van a estar cerradas por largos periodos y sujetas a temperaturas frías.

! Adecuada para todos los usos en el sector del embalaje. Adhesividad inmediata, igualmente en superficies irregulares. Resistente a los cambios de temperatura.



DISPENSADOR CINTA ADHESIVA

- Dispensador de cinta con caja tipo empuñadura de pistola utilizado en procesos de cierre de cajas de mayor volumen con capacidad de 48mm o 72mm de ancho.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDADES
0947E01018	CINTA ADHESIVA ACRILICA MOD.2" X 1500 YDS.	6 ROLL/CASE TRANSPARENTE
09C6E01003	CINTA ADHESIVA ACRILICA 3" X 110 YDS. CLEAR	N/A
0936E22013	CINTA ADHESIVA ACRILICA 3/8" X 182 YDS AZUL	OSCURO 96 ROLLOS/CAJA
09C6E01005	CINTA ADHESIVA ACRILICA TRANSP. MOD.2" X110 YDS.	ESP. 36 ROLLOS/CAJA CS18
0947E01017	CINTA ADHESIVA 2X100YDS (48MM ANCHO)	PP33 40 MICRAS (HOTMELT)



SOLUCIONES DE EMPAQUES

Todo lo necesario para empaque en los diferentes segmentos de la industria. Representaciones de las marcas de mayor calidad en todo el mundo.



PLÁSTICO TERMOENCOGIBLE

- La tecnología de los termoencogibles es de un Plástico transparente, hecho con la combinación de varias resinas de polímeros. Este tipo de plástico se encoge al ser sometido a calor, por lo que su aspecto se reduce tomando la forma del objeto que se está empacando . Los GA rondan entre 65, 75 y 100.



PLÁSTICO TERMOENCOGIBLE MICROPERFORADO

- Tiene mejor circulación de aire. Ideal para productos agrícolas como: Huevo, Frutas, Verduras y legumbres.

MÁQUINAS TERMOENCOGIBLE





CÓDIGO	PRODUCTO
PLÁSTICO TERMOENCOGIBLE	
09A5E01015	Plástico Termoencogible P5 11"-60 GA
09A5E01016	Plástico Termoencogible P5 12"-60 GA
09A5E01017	Plástico Termoencogible P5 13"-60GA
09A5E01018	Plástico Termoencogible P5 14"-60 GA
09A5E01019	Plástico Termoencogible P5 15"-60GA
09A5E01022	Plástico Termoencogible P5 18"-60 GA
09A5E01051	Plástico Termoencogible P5 16"-75GA
09A5E01049	Plástico Termoencogible 14" - 75GA
09A5E01043	Plástico Termoencogible 12"-75GA-1070MTS
PLÁSTICO TERMOENCOGIBLE PARA CANASTAS NAVIDEÑAS Y BAÚLES	
09A5E01029	PLASTICO TERMOENCOGIBLE P5 24"-100 GA
09A5E01030	Plástico Termoencogible P5 28"-100GA.Ref. P5H01XB07102500800 800 MTS
09A5E01031	Plástico Termoencogible P5 30"-100GA. Ref. P5H01XB07502500800 800 MTS
09A5E01032	PLASTICO TERMOENCOGIBLE P5 36"-100 GA
PLÁSTICO TERMOENCOGIBLE MICROPERFORADO	
09A5E01055	PLASTICO TERMOENCOGIBLE 16" -60GA-1250MTS MICROPERFORADO
09A5E01047	PLASTICO TERMOENCOGIBLE MICROPERFORADO PREF CF 20" 60GA 1250MTS
MÁQUINAS TERMOENCOGIBLE	
0920E19004	Selladoraen"L"Mod. EKL-455MTContunel220Volt.60HZ1Phase.



PLÁSTICO ESTIRABLE - USO MANUAL



! El film estirable es un producto que utilizan la mayoría de almacenes para inmovilizar mercancía o productos, además de protegerlos de la humedad y el polvo. Este plástico permite el reforzamiento del packaging o la paletización, asegurando su conservación durante el almacenamiento y transporte.

CÓDIGO	PRODUCTO	USO
09C5E01004	PLASTICO ESTIRABLE 16 X 2000	Manual (caja 4 rollos)
09C5E01001	18 x 1500 x 44 GA	Manual
09A2E01009	18 x 1500 x 33 GA	Manual
0995E53022	18 x 1500 X 33 GA ECO	Manual
-	18 x 1500 X 55 GA	Manual

PLÁSTICO ESTIRABLE - USO MANUAL DISPENSADOR



- Aplicación: Manual
- Alto: Extended 27.25" (692 mm)
- Cerrado: 17" (432mm)
- Ancho: 11" (279 mm)
- Profundidad: 4" (101 mm)
- Core Diámetro: 3" (76 mm)



- Aplicación: Manual
- Alto: 3.125" (79 mm)
- Ancho: 4.25" (108 mm)
- Profundidad: 3.875" (98 mm)
- Core Diámetro: 3" (76 mm)
- Units per Master: 24 sets

CÓDIGO	PRODUCTO	USO
0936E47008	DISPENSADOR MANUAL MOD. SL267 P/PLASTICO ESTIRABLE	Manual/Dispensador
0936E47005	DISPENSADOR MANUAL MOD. SL267 P/PLASTICO ESTIRABLE	Manual/Dispensador



SOLUCIONES DE EMPAQUES

Todo lo necesario para empaque en los diferentes segmentos de la industria. Representaciones de las marcas de mayor calidad en todo el mundo.



PLÁSTICO ESTIRABLE - USO MAQUINA

Permite envolver la mercancía y protegerla de rasgados o golpes, estabilizarla y sujetarla, agrupándola. Ofrece máxima seguridad para el transporte o almacenamiento de la carga, siendo muy resistente a rasgados o perforaciones. Para envolver pallets o mercancía en máquinas enfardadoras de pallets. Para máquinas semiautomáticas como enfardadoras automáticas, retractiladoras de palets. Este film también puede venir en negro, personalizarlo, colores, logotipo, diseños, etc.



MÁQUINA PLÁSTICO ESTIRABLE (AUTOMÁTICA & SEMIAUTOMÁTICA)

Altura de envoltura: 2,0 m (opciones: 2,5 m y 3,0 m).

Plataforma giratoria:

- Velocidad: 12 rpm
- Diámetro: 1,5 m (opciones: 1,65 m y 1,8 m).
- Capacidad de carga: Hasta 2000 kg.

Fuente de alimentación: 100v-240v, 50/60 Hz.

Características principales:

- Estiramiento de película al 300 % (1 m a 4 m).
- Modos automático y manual.
- Ajustes de velocidad, tensión y vueltas de envoltura.
- Sensor de altura, inicio/parada lenta y perforación automática de película.
- Caja de control giratoria 180°.
- Interruptor de seguridad y báscula integrada.



Para saber cual equipo ofrecer al cliente deben basarse en 3 aspectos principal: 1.) Peso de la carga; 2.) Tipo de producto; 3.) Deseo del cliente de tener una línea automática, semiautomática o manual.

Dato importante:

- Equipo serie Q viene con plato giratorio para la carga.
- Equipos serie S la carga esta sin movimiento en el piso.

Ejemplo:

Cargas de bebidas o picking (Supermercados) NO pueden estar en un plato giratorio porque la carga es muy inestable y al estar el plato girando tienden las mismas a caerse y provocar accidentes/averías.



CÓDIGO	PRODUCTO	USO
PLÁSTICO ESTIRABLE - USO MAQUINA		
09A2E01006	Plástico Estirable 20 x 6,000	Uso para cliente exigentes, que buscan estiramiento por encima de los 250%
09C5E01003	Plástico Estirable 20 x 6,000 x 80 GA	uso para clientes con menos exigencias
09A2E01005	PLASTICO ESTIRABLE 20" X 10,000' Ref. 201049GA	Uso para cliente exigentes, que buscan estiramiento por encima de los 250%
MÁQUINA PLÁSTICO ESTIRABLE (AUTOMÁTICA & SEMIAUTOMÁTICA)		
0920D01001	EQUIPO MOD. EXP-133 P/APLICACION	Maquina enfocada a clientes con un volumen bajo-medio
-	Plastificadora S-300, Q-400, Q400XT - automatización sencilla y SL Automática	Enfocado en clientes con gran volumen y desean tener un equipo mas robusto
-	Formadoras de caja C2000, C3000 y C4000	Enfocado en clientes con gran volumen y desean tener un equipo mas robusto



SOLUCIONES DE EMPAQUES

Todo lo necesario para empaque en los diferentes segmentos de la industria. Representaciones de las marcas de mayor calidad en todo el mundo.

GRAPAS DE OFICINA



! ¿Qué significan los números en la medida de grapas de oficina? Usemos como ejemplo una grapa 24/6. El primer número nos indica el grosor del alambre, el segundo, la longitud de la pata de la grapa.

CÓDIGO	PRODUCTO	NOTA
0902M01030	GRAPAS MOD. BA9710C DE 3/8" 13,000 UNDS./CAJA BA9710C	n/a
0902M01033	GRAPAS MOD. BEA 9712 DE 1/2" 20,800 UNDS/CAJA	n/a



CLAVADORAS

Se utilizan para todo tipo de trabajo en madera como son: Gabinetes, muebles, marcos fotografía, molduras de puerta, ventanas de madera, pallets, estibas, tarimas, huacales, cajas de tabaco, etc.

ENGRAPADORAS

Se utilizan dependiendo el modelo en tapizado de muebles, automóviles y motos, mallas, marcos fotografías y espejos, embalaje de cartón, caja frutihortícolas, esquinero para colchón, cerrado de bolsas, almohadones.

BALANCÍN

Este accesorio sirve para dar descanso y apoyo al operador con la herramienta ya sea clavadora o engrapadora.

CÓDIGO	PRODUCTO	NOTA
0945F02017	Pallet PRO 70	Utiliza clavos modelos EK, BL, BT, BK y HK
0945F01001	Pallet PRO 90	Utiliza clavos modelos EK, BL, BT, BK y HK
0945F02016	Clavadora Mod. PALETPRO57F	utiliza clavos modelos SE, SK, EK, BK, BL y BT
0945M06003	Engrapadora Mod. SFW09AT Ref. 4C9021N	Utiliza grapas modelos A, B, C, F y AT. Las grapas A, B y C son livianas; la grapa C se usa en tapicería para ser discreta. La grapa AT está disponible en tamaños de 1/4 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 y 5/8.
0945F01002	Balancín	Capacidad de hasta 5 kg y un cable extensible de 1.3 metros.



CÓDIGO	PRODUCTO	NOTA
0902E05015	GRAPADORA MOD. F561	para cajas tipo bandeja.
0902E05016	GRAPADORA B561	para fondo de caja.
0902E05020	GRAPADORA MOD B560 PN (neumático)	Recomendado p/Clientes con alto volumen.
0902E05019	GRAPADORA DE PEDAL MOD. B560	Recomendado p/usomaneal.
09A3E01003	TOP STAPLER MOD. A560M	se utiliza para cerrar cajas en sustitución de cinta adhesiva.
09A3E01004	TOP STAPLER C561M	cliente que este utilizando C5/8 o C3/4.
09A3E01006	TOP STAPLER C561PN	maquina neumática para cerrado de cajas.
09A3E01011	J/K Staple Mod. JK560-15K Ref. 400607 (2000 uni/c)	grapas de la fabrica de Suiza para cerrado de cajas
0945F02008	CLAVO MOD.BK27BPBF 3" (4950/CAJA) - Código	Este clavo lo utilizan las Clavadoras: PalletPro 100, PalletPro 90
0945F02010	CLAVO MOD.EK21BPBF 2" (9000/CAJA)	Este clavo lo utilizan las Clavadoras: PalletPro 57F, SCN60XP y SCN65XP.
0945F02001	CLAVO MOD.BK19BPBF 1 3/4"	Este clavo lo utilizan las Clavadoras: PalletPro 57F, PalletPro 70 y PalletPro 90.
0945F02004	CLAVO MOD.BK25BPBF 2 1/2 9000 UN	Este clavo lo utilizan las Clavadoras: PalletPro 100, PalletPro 70, PalletPro 90 y SCN60XP.
0945F02011	CLAVO MOD.EK23BPBF 2 1/4 9000 UNI	Este clavo lo utilizan las Clavadoras: PalletPro 57F, SCN60XP, PalletPro 70 y SCN65XP.
0945F02022	CLAVOS MOD. SK19APB 1 3/4"	Este clavo lo utilizan la Clavadora: PalletPro 57F.
0945F02021	GRAPAS MOD. F06BAAP	Grapa liviana - embalaje de cartón, cerrado de bolsas, cerrado de almohadones para muebles tapizados, unión de materiales a cartón corrugado industria colchonera.
0945F02032	GRAPAS MOD. X08NRA (4 MILLARES/CJ)	Grapas corrugadas. Utilizado en construcción de ataúdes, cocinas integrales y muebles finos. Carpintería fina en Gral.
0945F02019	Grapas 8010	Grapa liviana - embalaje de cartón, cerrado de bolsas, cerrado de almohadones para muebles tapizados, unión de materiales a cartón corrugado industria colchonera.
0945F02030	GRAPAS MOD. 80-08 BAAP	Grapa liviana - trabajo en madera



SOLUCIONES DE EMPAQUES

Todo lo necesario para empaque en los diferentes segmentos de la industria. Representaciones de las marcas de mayor calidad en todo el mundo.



FLEJES

Fleje de poliéster es utilizado en cargas paletizadas, cerámica o madera. Es más resistente que el de polipropileno y con mayor capacidad de absorción al momento de un golpe cuidando la mercancía. Algunas ventajas son: No deja marcas sobre el producto embalado, no se oxida, es flexible y fácil de lavar.

Fleje de polipropileno es utilizado para la agrupación de mercancía y cargas comerciales, caracterizado por su alta resistencia y durabilidad. Algunas ventajas: soporta mejor las altas temperaturas en comparación a otros tipos de plástico, es difícil de quebrar o romper y se adapta bien a la forma de los paquetes.

! Sellos OMS se utilizan para los flejes de polipropileno (PP)
Sellos SMS se utilizan para los flejes de polyester (PET)

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDADES
FLEJES & SELLOS		
0909E40004	SELLOS POLYCHEM MOD.SMS58 5/8"	CAJA DE 1000 UDS P/FLEJE PLASTICOS
0909E40001	SELLOS MOD. OMS12 1/2"	CAJA DE 1000 UDS P/FLEJES PLASTICOS
0909E40002	SELLOS MOD.OMS58 5/8"	CAJA DE 1000UDS P/FLEJE POLYESTER
0909E36017	Fleje Polipropileno 3/8 blanco	0.024 x 12900 pies
0909E37007	Fleje Polyester 1/2	0.020 x 7200 pies
0909E40003	Sellos Mod. SMS12 1/2	Caja 1,000 unidades
0909E37010	Fleje Polyester 5/8	3600 pies
0909E36001	Fleje polipropileno 1/2 negro	0.026 x 8900 pies
MÁQUINA & DISPENSADOR PARA FLEJES		
0909E47001	DISPENSADOR MOD. DSSD P/FLEJES	(REEMPLAZA REF. DSUS & DS100)
0920E19005	FLEJADORA AUTOMATICA EXTEND MOD. EXS-118	110 VOLT 60 HZ. DE ARCO EXS-118
0909E19002	FLEJADORA POLYCHEM MOD. PC102 110 VOLT.	SEMI-AUTOMATICA P/FLEJE DE POLIPROPILENO
0909E19008	FLEJADORA DE ARCO POLYCHEM MOD.PC1000	ARCH SIZE (33" W X 23" H)
SELLADORA P/SELLOS Y TENSIONADOR FLEJES		
0909E01003	HERRAMIENTA MOD.OR-T 260 C/BATERIA (INCLUYE BATERIA Y CARGADOR)	-
0909E45004	SELLADORA POLYCHEM MOD. S58HDPE PARA	FLEJE DE POLYESTER DE 5/8" ORZ3200.16
0909E45006	SELLADORA MOD. SLTW12PE PARA	FLEJE DE POLYESTER DE 1/2" (S12SDPE)
0909E45007	SELLADORA MOD.SDD34 PARA FLEJE	METAL 3/4"
0909E01011	TENSIONADORA MOD. TPHD	-



TENSIONADORA

Sirve para poder tensar (apretar) el fleje alrededor del paquete o mercancía y poder colocar el sello. Existen tensionadoras semiautomáticas que emiten calor y al apretar el fleje lo sellan, evitando el tener que usar sellos.



SELLADORA

Luego que el fleje esta tensionado alrededor del paquete se procede a colocar el sello, para colocar el sello se necesita la selladora que no es mas que una herramienta que aprieta y cierra el sello de metal al rededor del fleje.



PAPEL ENGOMADO & DISPENSADOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDADES
0919E01002	PAPEL ENGOMADO BETTER PACKAGES K9300 70 (REFORZADO - SUSTITUYE K73095)	MMX500FT N W 6ROLLS/CTN 84CTNS/PALLET
0919E47001	DISPENSADOR MANUAL PARA PAPEL ENGOMADO MOD. BP333PLUS	-

¿POR QUÉ SE USA LA CINTA DE PAPEL ENGOMADO?

1. La seguridad, ya que al retirar la banda se estropea la caja, dejando en evidencia si ese envío ha estado manipulado o no.
2. Es muy fácil de aplicar, mediante los dispensadores (conocidos también como humectores). Algunos de ellos, eléctricos, ayudan a automatizar el proceso del cierre de las cajas; convirtiéndolo así en una herramienta muy útil para optimizar la preparación de pedidos.
3. El papel engomado está realizado con papel Kraft, generalmente de origen reciclado y 100% natural, al igual que su cola, lo que supone un método de cierre muy efectivo para las cajas pero que, además, es respetuoso con el medio ambiente y completamente biodegradable.

¿QUÉ TIPOS DE CINTA DE PAPEL ENGOMADO PUEDO ENCONTRAR?

Básicamente dos: el papel engomado simple y el reforzado.

- El segundo se diferencia del primero por disponer de una serie de filamentos entrecruzados que dificulta el corte de la banda, lo que asegura, aún más, que el cierre de la cinta deja una marca en la caja dejando en evidencia una manipulación.
- El engomado simple se usa para pesos de hasta 30Kg, mientras que el reforzado, por sus propiedades, se aplica para cargas más pesadas de hasta 80 Kg. Ambas, de todas formas, son muy útiles también para exportación ya que resiste muy bien los cambios de temperatura, especialmente si son altas.



¿Cómo se aplica? El papel engomado necesita de un dispensador de cinta diferente del clásico. Se trata de un humector, un aplicador que humedece la banda para aplicar sobre la caja.



SOLUCIONES DE EMPAQUES

Todo lo necesario para empaque en los diferentes segmentos de la industria. Representaciones de las marcas de mayor calidad en todo el mundo.



ESQUINEROS

- Esquineros Plásticos y/o Híbrido (cartón/ plástico con tratamiento en cera) uso exportación vegetales, frutas, etc. Condiciones de humedad, refrigeración nivel alto.
- Evita daños al productos durante el almacenamiento y/o envío.
- Estabiliza la carga y mejorar la capacidad de estibar durante envíos.
- Ofrece mayor resistencia a las tarimas de estibado doble dentro del almacén. Disminuye el movimientos en las cargas.
- Posibilidad de colocar logo del cliente con volúmenes altos.



PEGAMENTO HOTMELT

- Adhesivo termofusible para máquinas de alta velocidad en cerrado y formación de cajas de cartón wrap-around.
- Aplicaciones: Entre 145°C y 165°C (no exceder 185°C). Depende de velocidad, ambiente, materiales y cantidad aplicada.
- Presentación: Sacos de papel de 20 kg.
- Ventajas:
 - No tóxico, sin humos ni olores.
 - Adhesión instantánea.
 - Fácil manejo, transporte y almacenaje.
 - Apto para industria alimentaria y superficies diversas.
 - Alta resistencia mecánica y química.
 - Soporta temperaturas extremas y alta velocidad de producción.



CONVEYOR

- Beneficios:
 - Elimina los derrames de material, la limpieza manual, los daños y los peligros causados por el mal seguimiento.
 - Son de gran utilidad en la industria del embalaje y la logística.
- Existen diversos tipos de transportadores industriales para diferentes necesidades, los dos tipos primarios de conveyors son:
 - Conveyors de Gravedad: Este tipo de transportador tiene una inclinación y utilizan la fuerza de la gravedad o de una persona para empujar la carga a lo largo de la superficie del transportador.
 - Conveyor Motorizados: Son impulsados por un sistema eléctrico o neumático, el movimiento de los transportadores accionados es impulsado por motores y accionamientos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS
ESQUINEROS		
09C3E01010	ESQUINERO 2" X2" X36" X0.160"	-
09C3E01007	ESQUINERO 2" X2" X39" X0.160"	-
09C3E01001	ESQUINERO 2" X2" X42" X0.120"	-
09C3E01002	ESQUINERO 2" X2" X78" X0.160"	-
09C3E01003	ESQUINERO 3" X3" X48" X0.120"	-
09C3E01004	ESQUINERO 3" X3" X48" X0.160"	-
09C3E01005	ESQUINERO 3" X3" X72" X0.120"	-
PEGAMENTO HOTMELT		
0983E01001	ADHESIVO TERMOPACK MOD. 90PWM	-
0983G68015	ADHESIVO MOD.TERMOPACK 45	-
CONVEYOR		
0943E01001	CONVEYOR REF. 226 GRAVITY STEEL W/STEEL	Bearing skate wheel-extended length 20F
0943E01002	CONVEYOR NESTAFLEX FLEX MOD.RLS18020S	Extendible de 5' a 20' rollos



SOLUCIONES DE EMPAQUES

Todo lo necesario para empaque en los diferentes segmentos de la industria. Representaciones de las marcas de mayor calidad en todo el mundo.



PALETAS PLÁSTICAS

Se venden por contenedores completo (20' y/o 40'). Ofrecemos una amplia gama de dimensiones con diferentes capacidad de peso tanto dinámico, como estático




AIR BAG SHIPPER

Sirve para proteger la mercancía dentro del contenedor, evita que la mercancía se caiga y derrame por el contenedor durante su trayecto. Disponibilidad de comercializar diferentes medidas adaptándonos a las necesidades del cliente.



PLÁSTICO BURBUJA

La poliburbuja también llamada plástico de burbuja o rollo de burbuja es un material diseñado para empaçar productos y absorber impactos al transportarlos.



ALAMBRE

Mayormente utilizado para coser sacos. Galvanizado: proceso de colocar una barrera protectora de zinc al alambre de acero para protegerlo de la corrosión y del medio ambiente.



HILO P/COSEDORA DE SACOS



MÁQUINA COSEDORA DE SACOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDADES
PALETAS PLÁSTICAS		
-	PALETAS PLÁSTICAS	Se venden por contenedores completo (20' y/o 40')
AIR BAG SHIPPER		
0936E22021	AIR BAG SHIPPERS MOD.DEF36084SF	Disponibilidad de comercializar diferentes medidas adaptada a las necesidades del cliente.
ALAMBRE		
0902E04001	ALAMBRE MOD. 103 X .020 X 10 LB	-
0902I 04007	ALAMBRE BOSTITCH MOD. 26G5	-
PLÁSTICO BURBUJA		
0996E73006	PLASTICO DE BURBUJA MOD. DBM48	3/16X24X500 PERF12SLIT24 3/16X24X500
0996E73008	PLASTICO DE BURBUJA MOD. DBM48	5/16X24X375 PERF12 SLIT 24 5/16X24X375 PERF12
HILO & MÁQUINA COSEDORA DE SACOS		
0944E99005	HILO PARA COSEDORA DE SACOS MOD. 12/05	-
0944E99002	HILO PARA COSEDORA MANUAL MOD. 12/05	-



DIVISIÓN DE ALIMENTOS

**Asegurando que sus
productos estén embalados
de forma segura.**



DIVISIÓN DE ALIMENTOS

Todo lo necesario para empaque en los diferentes segmentos de la industria alimenticia.



BANDEJAS FOAM: ABSORBENTES

- Material 100% reciclable
- Ideales para empaquetar en máquinas automáticas
- Son livianas: 90% air
- Mayor higiene, no requiere almohadilla Sistema absorbente

! Ideales para el almacenamiento y conservación de alimentos que generan líquidos por su sistema exclusivo de absorción. Perfectas para la industria cárnica y avícola.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDADES	USO
09A5E01001	BANDEJA NO. 4-1BBAC BLANCA DRYSTAR ABSOR	400 UNIDADES	Cerdo
0986E01001	BANDEJA DARNEL MOD.D2100499LBBC 4P NEGRA	400 UNIDADES	Carne
0986E71018	BANDEJA MOD.4D AMARILLA DRYFRESH	200 UNIDADES	Pollo Entero
0986E71019	BANDEJA MOD.2D AMARILLA DRYFRESH	400 UNIDADES	Pieza Pollo (pechuga, muslo, etc.)



PLÁSTICO PVC PARA ALIMENTOS

- Más higiene.
- Alargan la vida útil de los alimentos.
- Mejor adherencia.
- Brillo
- Transparencia.
- Protegen los alimentos.



MÁQUINAS PARA PVC BANDEJAS

CÓDIGO	PRODUCTO/MÁQUINA	MEDIDAS	USO
0991D01002	MAQUINA AUTOMATICA W55	CON PINZAS FILM LATERALES	-
0991D01003	MAQUINA AUTOMATICA ELIXA 24	-	-
0991E19001	EMPACADORA ELIXA MOD. ZX B.249.XR	SALIDA EN LINEA / PORTABOBINA SUPLEMENTAR	-
0991E19002	EMPACADORA ELIXA MOD. ZX B.249.XS XP	AUTOMATICA 220V-50/60HZ	-
09A5E01006	WRAP DUPLO 55 X 400 MM X 1300 MTS (PVC)	16" x 1300 mts 14 MICRA	Maquina
09A5E01007	WRAP DUPLO 55 X 450 MM X 1300 MTS (PVC)	18" X 1300 MTS 14 MICRA	Maquina
0986E01003	PLASTICO PVC REF. SA1D39- 400-1200 DE 10X	16" X 1200 MTS 10 MICRA	Manual
0991E53002	PLASTICO PVC	11" X 1500 MTS 14 MICRA	Maquina



CLIPS

- Las grapas de Poly-clip System se elaboran en aluminio puro o aleaciones selectas aptas para la industria alimentaria.
- Higiene: libre de aceites y grasas Revestimiento de seguridad SAFE-COAT Forma estable, precisión de las medidas,
- libre de corrosión y rebabas
- Carretes siempre nuevos
- Cierre antibacteriano posible para las tripas
- de plástico y los films laminados de aluminio



CLIPS R18X07 ↗ SALAMI POPULAR
CLIPS R18X09 ↗ SALAMI S.ESPECIAL

CLIPS S4 ↗ POLLO
CLIPS S7 ↗ SALAMI Y JAMON
CLIPS S8 ↗ JAMON








LOOPS

- Los cordeles brindaran inocuidad para los alimentos y máxima fuerza de sujeción, así como mayor resistencia en la seguridad y manejo de sus productos.
- Para que un cordel se sujete bien en el producto, también la grapa resulta decisiva. Ya se trate de mercancías en lonchas o embutidos en porciones (embutidos crudos o hervidos).
- Cada bobina de cordel está soldada en una película que protege los cordeles contra el polvo y la suciedad. La película evita que las cabezas de los cordeles se rocen entre sí y se enganchen durante el transporte.

CÓDIGO	PRODUCTO
0911C01001	CLIPS MOD. R 18-07 5X1.50 L (REEMPLAZA COD. 0911C01012)
0911C48029	CLIPS REF. 219460, MODELO S-8748 (6,696/C)
0911C48022	CLIPS REF. 219162, MODELO S-848 (5,264/C)
0911C01004	CLIPS REF. 219651, MODELO S-8744 (6,696/C)
0911C01005	CLIPS REF. 230044, MODELO 18-11 2L (16,800/C)
0911C49018	CLIPS REF. 230112, MODELO 18-09 OL (22,800/C)
0911C49022	CLIPS REF. 230104, MODELO 18-09 L (22,200/C)
0911C50009	LOOPS REF. 219194, MODELO GS20 (C/28000)



	CÓDIGO	PRODUCTO	NOTAS
MÁQUINAS CLIPS & LOOPS			
	0911D01001	MAQUINA MOD.FCA 140 DOPPEL- CLIP AUTOMATICA REF. P274500 & ACCESORIOS	<ul style="list-style-type: none">• EQUIPO INDUSTRIAL• 156 CICLOS/MIN• ELECTRONICA• AUTOMATICA• TODO TIPO DE EMBUTIDO
	0911C19018	CLIPEADORA MOD. 4500 RH	Máquina exclusiva para pollo
	-	ICA 8700	Equipo para JAMONES HASTA 200 mm
	-	DC700	<ul style="list-style-type: none">• Aplicación Manual• Equipo para Salami y Jamones• Equipo para todas las tripas plásticas, tripas fibrosas, de colágeno y naturales
	-	FCA80	<ul style="list-style-type: none">• EQUIPO ROBUSTO 125 CICLOS/MIN• Todo tipo de embutido



MEZCLAS FUNCIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



EMULPRO BA352-25KG/SACO

Código: 09B9E01006

Solución diseñada para la elaboración de productos cárnicos tipo: inyectados (chuleta Sajonia, jamón cocido, beicon, etc.), emulsionados (patés, salchichas cocidas, etc.) y productos por adición (jamones, flambres de pollo/pavo/cerdo etc.)

• **VENTAJAS:**

- Mejora la vida útil del producto: antioxidantes y conservador. Mejora la loncheabilidad del producto.
- Optima textura del producto.
- Aumenta la jugosidad.

• **CONSERVACIÓN:** almacenar en lugar fresco y seco, en ausencia de luz y humedad.

• **CADUCIDAD:** fecha de consumo preferente 18 meses desde su fabricación.



CONSERVADOR LC05

Código: 09B9E01002

Es un conservador específicamente formulado para la inhibición del deterioro provocado en multitud de alimentos por una amplia variedad de cepas de bacterias, hongos y, en menor medida, levaduras.

Empleado para evitar oxidaciones en productos frescos tipo Longanizas Frescas y Burger Meat. Inyección de pollo fresco, hamburguesas y molidas frescas, albóndigas frescas.

• **Opciones de conservadores para:**

- Productos cocidos
- Productos adobados/Marinados
- Productos frescos
- Productos curados/Madurados
-

• **FECHA DE CONSUMO PREFERENTE:** 18 meses desde su fabricación. Referenciada en envase, en etiqueta.



CONSERVADOR NA ESPECIAL V85 (10 KG/SACO)

Código: 09B9E01004

Este es el mejor conservante del mercado especialmente diseñado para evitar la sinéresis (lechosidad) en el envasado de salchichas y especialmente tratado para embutidos cocidos que se comercializan con mínimas cadenas de frío como son los populares y los enviados a frontera.

• **Beneficios:**

- Prolongan la vida útil (vida de anaquel).
- Mejora la seguridad alimentaria.
- Minimiza la aparición de limosidad superficial y otros
- signos de deterioro.

• **Uso indicado en productos cárnicos envasados en ausencia de oxígeno.**

• **CONSERVACIÓN:** Almacenar en lugar fresco y seco, en ausencia de luz y humedad.

• **CADUCIDAD:** Fecha de consumo preferente: 18 meses desde su fabricación.



SALMUERA SI114

Código: 09B9E01007

- Mezcla baja en sal para salmuera de inyección para carne fresca, puede emplearse en inyectoras de alta presión.
- Características: adaptadas a carnes de ternera y cerdo; con o sin aromas; permiten obtener diferentes rendimientos; con o sin alérgenos.



DOSCAGEL V995

Código: 09B9E01001

- Soluciones en base a mezclas sinérgicas de hidrocoloides y gomas, especialmente diseñadas para la elaboración de una amplia variedad de productos cárnicos cocidos.
- Gelificante en base a mezcla de carregénatos y gomas para productos cocidos de adición, patés, etc.



MEZCLAS FUNCIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



DOSCADOR BBQ MD40 (7 KG/SACO)

Código: 09B9Z01005

- Sabor salsa barbacoa, dulce con toques ahumados y vinagre. Color rojo brillante perfecto para carnes y patatas.
- Caducidad: Fecha de consumo preferente: 18 meses desde su fabricación.

F.C. DOSCAGEL V995 (25 KG/SACOS)

Código: 09B9E01001

- Gelificante en base a una mezcla de carragenatos y gomas para inyecciones y cocidos de calidad y alta loncheabilidad.
- Caducidad Fecha de consumo preferente: 18 meses desde su fabricación.



DOSCAPLUS BA230

Código: 09B9E01003

- Mezclas, para todo tipo de productos frescos, compuestas de fibras e ingredientes para mejorar el rendimiento, la jugosidad y evitar las mermas y el encogimiento en el cocinado.
- Base funcional empleada como optimizador de productos frescos, con el fin de conseguir mayor retención de agua y evitar pérdida de jugos y encogimiento del producto cárnico en la cocción/asado.



DOSCADOR ARIZONA MD50 (7 KS/SACOS)

Código: 09B9Z01008

- Mezcla de especias molidas y en grano para un exquisito contraste de sabores. Su color rojo anaranjado mejora el brillo y presentación de carnes.
- Caducidad Fecha de consumo preferente: 18 meses desde su fabricación.

DOSCADOR ROMARIN CITRON MD30 (7 KS/SACOS)

Código: 09B9Z01006

- Notas de sabor frescas, aromáticas y con un toque cítrico. Amarillo intenso por las características hierbas mediterráneas, es la combinación ideal de sabor y color para carnes, pescados y mariscos.
- Caducidad Fecha de consumo preferente: 18 meses desde su fabricación.



DOSCAPLUS BA260

Código: 09B9E01005

- Mezclas, para todo tipo de productos frescos, compuestas de fibras e ingredientes para mejorar el rendimiento, la jugosidad y evitar las mermas y el encogimiento en el cocinado.
- Para fabricación de: Derivados cárnicos frescos, curados, cocidos y emulsionados elaborados por adición.



CODIFICACIÓN Y MARCADO

**Diseñado
meticulosamente para
mejorar la productividad.**



CODIFICACIÓN Y MARCADO

Todo lo necesario para la codificación y marcaje en la industria alimenticia.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS	OTROS
CODIFICACIÓN - INYECCIÓN DE TINTA CONTINUA			
0959D01001	CODIFICADOR 8900 2M 1240 LIGHT	-	-
0959I18010	CODIFICADOR LINX MOD.7300 SPECTRUM	-	-
0959I18011	CODIFICADOR LINX MOD.P733-JO-36-EUR FOOD	-	-
0959I18012	CODIFICADOR LINX MOD.P733-JO-31-EUR	-	-
0959I18028	CODIFICADOR LINX MOD.TS402806 TT5 LH	-	-
CODIFICACIÓN - POR TERMOTRANSFERENCIA			
0959I18009	CODIFICADOR LINX MOD. TT05 RH REF.402742	-	-
CODIFICACIÓN - INYECCIÓN DE TINTA TÉRMICA			
0998I18029	MARKSMAN HHIPLUS/SOLO45 5780HHIPLUS45KIT	(COD. ANTERIOR 5780HHI45KIT)	5780HHIPLUS45KIT
CODIFICACIÓN			
0923E59001	CODIFICADOR MACSA MOD.MLF010AN-09 MACSA K-1010 PLUS	-	-



CODIFICACIÓN

Utiliza tecnología limpia sin residuos ni combustibles, no contiene tintas ni disolventes y no emite emisiones volátiles, con iCON 3 no hay riesgo de derrame de tinta o disolvente.

Bajo consumo de energía ya que iCON 3 solo consume electricidad cuando está activo. Industria de metales, farmacéutica y hospitalaria, de alimentos y bebidas con líneas de media y velocidad, zonas francas con volumen 24/7, aeropuertos, hoteles y tiendas de souvenirs e industria en General con grandes costos/molestias con Inkjet.



CODIFICACIÓN POR TERMOTRANSFERENCIA

Transferencia térmica (TTO) ofrece una solución de impresión ideal en empaques flexibles en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Esto incluye impresiones en plásticos, empaques con

película, etiquetas, cartón brillante y otros materiales flexibles que requieren fechas de vencimiento, códigos de lote, códigos de barra, ingredientes, logotipos y otro tipo de información de producto consistentes y sin errores.



CODIFICACIÓN INYECCIÓN DE TINTA TÉRMICA

Solución versátil de inyección de tinta térmica está diseñada para imprimir textos, gráficos y códigos legibles por máquinas en aplicaciones exigentes y en entornos de alta velocidad. Su sencilla conectividad de base de datos elimina los errores y facilita la operación.



INYECCIÓN DE TINTA CONTÍNUA

Estas impresoras se usan para imprimir información variable, como fechas o códigos de lote en los productos, sin importar la porosidad, el tamaño, la forma o al textura.



TINTAS & SOLVENTES

**TINTAS DE
INYECCIÓN TÉRMICA****TINTAS DE INYECCIÓN****VÁLVULAS DE INYECCIÓN
DE TINTA INTEGRADAS**

- Tintas diseñadas específicamente para impresoras de inyección de tinta.
- La gama de tintas incluye tintas especiales que incluyen tintas de grado alimenticio, de secado rápido y termocrómicas. Tintas resistentes a químicos y penetrantes de grasa disponibles.
- Excelente adherencia en una amplia variedad de sustratos porosos y no porosos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS	OTROS
0959E78005	TINTA FAST DRY INK/5L BLACK INK	-	980010 FA91240
0959E78006	SOLVENTE LINX MOD.FA91512/5L FAST DRYING	REF. 9838503	1512
0959E78014	TINTA BLACK PLASTIC FILM INK 1014	-	9800103 FA91014
0959E78022	SOLVENTE MEK GEN PURP/5L 1505 38MM	-	9835504 FA91505
0959E78055	SOLVENTE (5L/CAJA) 3501 38MM	-	9838500 FA93501
0959E78057	TINTA LINX MOD.FA93103/5L LITROS REF.	9800201	-
0959E78061	TINTA BLACK/5L 3103 500ML 10C	-	FAC3103/5L
0959E78062	SOLVENTE LINX MOD. FAC3501 1L CART	-	-
0959E78063	TINTA LINX MOD. FAC1240 0.5L CART.	-	-
0959E78064	SOLVENTE LINX MOD. FAC1512 1L CART	-	-



CINTA - TERMOTRANSFERENCIA

- Los ribbons son consumibles que se colocan en impresoras térmicas para marcar/codificar etiquetas mediante calor aplicado sobre estos.
- También pueden marcarse sustratos variados, con colores y flexibles tales como bolsas, envolturas, liners etc.

! Las industrias que mas usan ribbons y TTO son:
 1. Logística: identificar producto en plantas y centros de logística y transporte incluidos aeropuertos, puertos marítimos etc.
 2. FCMG: Bienes de consumo de rápido movimiento: alimentos envasados, bebidas, dulces, medicamento de venta libre, cosméticos etc. son productos que se venden rápidamente y a un costo relativamente bajo.




ETIQUETADORA

- Limpie o apise de manera confiable las etiquetas de aplicación en diversas aplicaciones, incluidas las laterales, superiores, inferiores, delanteras, traseras y de esquina de paneles de productos, cajas y paletas.
- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Gran pantalla de diagnóstico de 7" con capacidad de pantalla táctil sensible
- Evita la doble alimentación y los productos mal etiquetados con tecnología de detección inteligente en el punto de pelado
- Accesibilidad remota

! Ideal para líneas de producción continua de Zona Francas, farmacéuticas, bienes de consumo o masivo y logística.

CODIGO	PRODUCTO
0959I01001	CINTA DE IMPRESION LINX MOD. TC702760-100 TTR 55 MM X 1000M BLK
0959I01002	CINTA DE IMPRESION LINX MOD. TC702780
0959I01004	APR600 ZIPHER T27281BO
0959I01005	CINTA DE IMPRESION LINX MOD. TC702771- T26168B0 APX-650
0959I01006	APR500 T43919BO
0959I01007	CINTA DE IMPRESION ARMOR MOD.T52583IY---AWR8 110X450 OUTSIDE INK (T65082IO)
0925I69073	ETIQUETADORA JALEMA
0959E59001	ETIQUETADORA DATAMAX
0998D01003	ETIQUETADORA FOXJET
0998I18023	ETIQUETADORA FOXJET



INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

Asegurando que cumplas con los más altos estándares de calidad.



INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

Todo lo necesario para mantener la mejor calidad en sus productos.



RAYOS X

La inspección con rayos X puede identificar varios contaminantes físicos, como el metal, el cristal, la goma, la piedra y algunos plásticos. Los sistemas de inspección por rayos X pueden contribuir a reducir los costes de inspección de algunas empresas de alimentación.



DETECTOR DE METAL

Los detectores de metales para alimentos se utilizan, por definición, para identificar y eliminar contaminantes metálicos en los productos de la industria alimentaria.



PESO DINÁMICO

La máquina de control de peso o checkweigher es un equipo de alto rendimiento cuya finalidad está destinada, principal y exclusivamente, a procesos industriales en los que se requiere una alta precisión en el pesaje y control del peso de los productos en movimiento.

- ! Toda industria donde inspección, calidad e inocuidad sean norma para la venta de sus productos: Industria de bebidas, alimentos empacados, bebidas, helados, harinas y granos, reposterías y panaderías, industria cárnica, industria láctea, la industria del calzado, industria médica, industria de componentes electrónicos, centros de distribución etc.



DESINFECCIÓN E HIGIENE

**Garantizar un ambiente
seguro y limpio para todos.**



DESINFECCIÓN E HIGIENE

Todo lo necesario para prevenir el COVID-19 y otras enfermedades.



EQUIPOS DE OZONO

Equipos Generadores de Ozono para tratamiento de agua y aire en el hogar, industria alimenticia, comercios, hospitales, hoteles, ozonoterapia

! ¿Cuáles son los beneficios del Ozono? Es antifúngico, antivirico y antibactericida al producir peróxido, una sustancia efectiva para combatir y destruir las bacterias, los virus y las candidas ya que regula el pH de forma más saludable que otros procedimientos.

EQUIPO LIMPIEZA A VAPOR

- Es de acero inoxidable.
- Se limpia aproximadamente un 45% más rápido debido a su mayor presión de vapor y volumen de agua.
- Este modelo es ideal para restaurantes, hoteles, supermercados, hospitales, clubes de campo, escuelas, negocios Gral. y panaderías.
- Perfecto para ahorrar mano de obra y gastos químicos. Excelente en aplicaciones de interiores como de exteriores.

! Los modelos mas rentables para nuestro mercado son: MARK VII (Industria cárnica y de alimentos); MARK I (laboratorios e industria cárnica); Mark III Y IV indistintamente (Pymes, Grandes y medianas Vegetaleras, Centros de distribución etc.)



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS	OTROS
09B3D01001	EQUIPO OZONO CARBAR'S GENERADOR DE OZONO	MOD. WH-3H (NO INCLUYE SENSOR)	WH-3H
09B3D01003	EQUIPO OZONO CARBAR'S GENERADOR DE OZONO	MOD. AUT-03-S (INCLUYE SENSOR)	AUT-03
09B3D01004	EQUIPO CARBAR'S OZONO GENERADOR DE OZONO	MOD. LS-200 (INCLUYE SENSOR)	LS-200
09B3D01006	EQUIPO OZONO CARBAR'S GENERADOR DE OZONO	MOD. LEG-S (INCLUYE SENSOR)	LEG-S
09B3D01009	EQUIPO OZONO CARBAR'S GENERADOR DE OZONO	MOD. WH-4H	WH-4H
0973L65001	EQUIPO DE LIMPIEZA SANITECH MOD.MARK-III A VAPOR 115V. Y GAS PROPANO MARK-III	-	-
0973D01001	EQUIPO DE LIMPIEZA SANITECH MOD.MARK-III A VAPOR 115V. Y GAS PROPANO MARK-III	-	-



SOLUCIONES INDUSTRIALES

**Equipos y suministros a
medida para satisfacer
sus necesidades.**



**SOLUCIONES
INDUSTRIALES**

Todo lo necesario para mejorar y
gestionar sus procesos industriales.



Transportadores



Piezas de repuesto



Servicio tecnico



Catálogo de Productos & Soluciones

📍 Av. Francia No.19 esq. Martín Pucchi, Don Bosco,
Santo Domingo, Rep. Dom.

📞 +1 (809) 686-3459 ✉ servicioalcliente@rierba.com

🌐 www.rierba.com

📱 [f](#) [in](#) ¡Síguenos!

